



Kraftig 1 motors vann- og støvsuger for proff



SP 65 T

1 MOTORS VANN & STØVSUGER FOR PROFESJONELL BRUK
SINGLE-MOTOR WET & DRY VACUUM CLEANERS FOR PROFESSIONAL USE



SP 65 T - KRAFTIG OG ROBUST 1 MOTORS VANN OG STØVSUGER FOR PROFF

- Lett å håndtere. Lett å flytte, lett flyttbar.
- Dimensjonert filter for høyere filtreringsoverflate.
- En ekstra kraftig 1400 W to-trinns bypass motor gir overlegen ytelse for både våt og tørr suging
- Ideell for bruk i verksted, garasjer, lager etc.
- Nødvendig utstyr for alle rengjøringselskaper og hvor større volum av støv og avfall skal fjernes.
- Inkluderer profesjonelt tilbehør og filtre for rengjøring av gulv, møbelstoff, små hjørner og sprekker, vanskelige tilgjengelige steder som bilinteriør og mange andre ulike områder.
- SP 65 T har robust, støtsikker 65 ltr plasttank som gir maksimalt volum med minst mulig plass.
- SP 65 T har håndtak og store hjul som gjør den egnet og praktisk i bruk på ujevne underlag
- Plasttanken er et bedre valg der maskinen kan bli utsatt for støt, påkjørsler og hyppige forskyvning og transport. Det er også egnet i nærvær av aggressive kjemiske stoffer som f.eks bilvaskehaller, verksteder, lakkeringsbransjen, håndverksbransjen, vaktmestere etc.
- I profesjonelle vann og støvsugere, spiller valget av riktig filtrering en viktig rolle i oppfyllelsen av kravene til de ulike rengjøringsoppgavene. Remitek kan tilby et mangfold av tilgjengelig filter til ulike bruksområder.
- Easy to handle, easy to move, self-contained units.
- Oversized filter for higher filtration surface area.
- An extra powerful 1400 W two-stage bypass motor provides superior performance for both wet and dry pick up.
- Ideal for use in workshop, garages, warehouses etc.
- Necessary equipment for all cleaning companies and for large-volume dust and waste removal.
- Include professional attachment kits and filters for cleaning of floors, upholstery, small corners and crevices, hard to reach places, car interiors, and many other diverse areas.
- SP 65 T have robust, shock-proof 65 liter plastic tank which give maximum volume in minimum space.
- The handle and large rear wheels of the SP65 T make it suitable and convenient for use on rough uneven grounds..
- Plastic tanks is better choice where the machine might be subjected to contusions and undergo frequent displacements. It is also suitable in the presence of aggressive chemicals







SP 65 T



TILBEHØR STANDARD / SUPPLIED ACCESSORIES

	N°	VARENR.	BESKRIVELSE - DESCRIPTION
	1	BM004329	Komplett fleksibel standard sugeslange med koblinger diam.40 mm <i>Flexible standard hose diam.40 mm complete</i>
	2	BM004046	Sugerør (2 deler) "S-form diam.40 mm - Double-elbow steel tube, diam. 40 mm
	3	BM004331	Børstemunnstykke gulv for "S-rør" diam.40 mm - Brush floor tool "S" diam.40 mm
	4	BM004326	Gulvmunnstykke våt/tørr med nal diam.40 mm - Squeegee floor tool diam.40 mm
	5	BM004421	Fugemunnstykke diam.40 mm - Crevice tool diam.40 mm
	6	BM004088	Rund børste diam.40 mm - Round brush diam.40 mm
		BM004429	Polyester filter med støttering <i>Polyester filter with support ring</i>
		BM004410	Vann filter - Sponge filter
		BM004335	Super filter pose - Super filter bag

TILBEHØR TILLEGGSTYR/ ACCESSORIES ON DEMAND


POLYESTER FILTER KLASSE M POLYESTER FILTER CLASS M	HEPA FILTER	NYLON FILTER
		
VARENR. BM004387	VARENR. BM004437	VARENR. BM004103
VARMEBESTANDIG FILTER HEAT-RESISTANT FILTER	OVN SETT OVEN KIT	KJØREBANEMUNNST FRONT FIXED ATTACHMENT
		
VARENR. BM004347	VARENR. BM004332	VARENR. BM004350

SP 65 T - KRAFTIG OG ROBUST 1 MOTORS VANN OG STØVSUGER FOR PROFF

VANNTAPPESLANGE KIT DARIN HOSE KIT	
	
VARENØR BM004425(**)	

For beskrivelse og spesielle funksjoner i vårt utvalg tilleggsutstyr og filter, vennligst kontakt Remitek for mer informasjon.
For description and special features of our range and filters, contact Remitek for more information

(**) Bør monteres på fabrikk eller av Remitek - Must be installed at the factory or by Remitek.



VEKT OG DIMENSJON MASKIN WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					EMBALLASJE PACKAGING			
MOD	A	B	C	Nettvekt	X	Y	H	Totalvekt
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
SM 65 T	610	520	800	14	560	640	1.010	16

TEKNISK DATA / TECHNICAL DATA

		SP 65 T
Bestillingsnr - code		BM008328
Bestillingsvare/lagervare- ordering goods/stock		Lagerføres
Tilbehør sett – accessory sets		ja
Effekt - power	[W]	1.400
Strømbehov - power supply	[V – fas-Hz]	230-1-50/60
Motor type - motor type		BP
Sugeevne (mmVs) - water lift	[mm H ₂ O]	2.400
Luftmengden - air flow	[m ³ /h]	220
Tank volum i ltr. – tank volume in liters	[l]	65
Tank materiale - tank material		PE HD
Tilbehørs sett - attachments kit	[mm]	40

BP = 2-trinns motor med bypass kjøling - 2 stage with bypass cooling

PE HD = Polyetylen med høy tetthet - High density polyethylene

