

Velkommen til...



Kjemi- og skumutstyr





injektorer



Hydro-Master 206

Varenummer: **HS206**

Hydro-master 206 injektor er beregnet for direkte montering på fat eller vegg. Gjengene er tilpasset stål fat. Vi har overganger til plastfat. Hydro-master kobles til vanlig vannkran og blandingsforholdet er justerbart mellom 1:4 til 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykk kan stenges med egen kulekran. Brukes til kjemikalier og spylervæske. Blander 22 ltr. i minuttet. Passer til påfylling gulvaskemaskiner, skumanlegg mm.



Hydro-Master 208

Varenummer: **HS208**

Hydro-master 208 injektor er beregnet for direkte montering på fat eller vegg. Gjengene er tilpasset stål fat. Vi har overganger til plastfat. Hydro-master kobles til vanlig vannkran og blandingsforholdet er justerbart mellom 1:1 til 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykk kan stenges med egen kulekran. Brukes til kjemikalier og spylervæske



Hydro-Streamline HS832

Varenummer: **HS832-1**

Robuste, trykknapp dispensere i rustfritt stålskap. Dispenseren sikrer nøyaktige fortytning av kjemikalier til sprayflasker, bøtter og andre beholdere. Kan utvides og tilpasse installasjon med flere trykknapper/valg. Egnert for bl.a ferdigblanding i håndsprøyter. Bl.forhold kan justeres ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Bl. forhold fra 1:3 til 1:125 ved 4 ltr. vann i min. Lagervare kun med 1 trykknapp men kan skjøtes. Eller så bestiller vi det som kunder ønsker. Kan leveres for 14 ltr. i min. Bl. forhold med 14 ltr er 1:3 til 1:350. Ta kontakt for info.



injektorer



Hydro-minder 515 Varenummer: HS515

Hydro-minder 515 injektor er beregnet for blanding i tank. Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 1:1 – 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykket kan stenges med egen kulekran. Brukes til kjemikalier og spylervæske. Blander 14 ltr. minuttet. Godt egnet til steder med mange brukere eller rask fylling av større mengder.



Hydro-minder 511 Varenummer: HS511

Hydro-minder 511 injektor er beregnet for blanding i tank. Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 1:4 – 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykket kan stenges med egen kulekran. Brukes til kjemikalier og spylervæske. Blander 22 ltr. minuttet. Godt egnet til steder med mange brukere eller rask fylling av større mengder.



Hydro-minder SP7172 Varenummer: ACP062300

Hydro-minder SP7172 Twin injektor er beregnet for blanding i tank med 2 komponent produkter eller hvor man ønsker å tilsette skumforsterker til et vaskemiddel. Brukes i forbindelse med pumper slik at pumpen alltid har riktig blandingsforhold når den suger. Blandingsforhold kan justeres mellom 1:1 – 1:256 ved å bytte til forskjellige fargede dyser som følger med. Vanntrykket kan stenges med egen kulekran. Blander 14 ltr. minuttet.



Injektor og deler



Remi spray-mic

Varenummer: R7010

Remi Spray-mic injektor kobles til vannkran og drives av vanntrykket. Direkte påføring av kjemikalier med vanntrykk gir mindre forstøvning. Leveres med tilbakeslagsventil og $\frac{3}{4}$ « innvendig bsp gjenger i klokobling. Ejector kan justeres i forhold til både mengde og konsentrasjon. Blander fra 1:8 til 1:50. Leveres komplett med sugeslange m/sil, 12 meter oljebestandig slange, pistol og 50 cm spylelansse med spesialdysse 6520. Mest egnet for alkalisk/basiske produkter.



Remi Spray injektor

Varenummer:FR11697

Reparasjons kit til Remi spray-mic. Komplette sugeinjektor og rekkefølgen for montering vises i dette bildet.



Sugeslange

Varenummer:HY14290006

Kjemisugeslange selges pr. meter. Tykkelse 6 mm. Passer for bl. annet Remi spray-mic.



Dysesett

Varenummer:HS690015

Dysesett for Hydro-minder og Hydro-master.



Injektordeler



Sugeslange

Varenummer: HS10031102

Sugeslange komplett med tilbakeslagsventil for hydro-minder og hydro-master.
Lengde 2,75 meter.



Ombyggingssett

Varenummer: HSSP5963

Komplett ombyggingssett for 2 komponent til Hydro-minder 511 og 515. Leveres med 1 stk. sugeslange med tilbakeslagsventil, 2 stk. Dysesett, 1 stk. T-kryss med overgang til dyser og 1 stk. injektorventil.
Sugeslange har lengde 2,75 meter.



Tappeslange

Slange ut fra Hydro-minder og Hydro-master. Leveres med strupeventil for å få riktig vann gjennomstrømning/hastighet i ejektoren.

Hydro-Master

Varenummer: HS10074810

Hydro-Minder

Varenummer: HS5058-A



T-stykke SF

Varenummer: HY50700404S

T-stykke i syrefast AISI 316 for blanding av 2 komponent/ 2 produkter til hydro-minder. 1/4» gjenger. 1 utvendig gjenger og 2 innvendig som bildet viser.



Injektordeler



Injektor

Varenummer: HS440321

Komplett injektor for Hydro-minder 515 og hydro-master 208



Tilbakeslagsventil

Varenummer: HS10031100

Tilbakeslagsventil for sugeslange til Hydro-minder og Hydro-master.
Passer slanger 8-14mm.



Overgang plastfat Grov

Varenummer: ACP050700

Overgang for hydro-master 206 og 208 til plastfat med grove gjenger.



Overgang plastfat Fin

Varenummer: ACP052900

Overgang for hydro-master 206 og 208 til plastfat med fine gjenger.



Kjemipumper



Blandetank

Varenummer: SM7000

Blandetank 30 ltr i rustfritt stål tilpasset Hydro-minder blendeventil. Leveres med lokk for å beskytte mot skitt i tank. Lokk har hull for å feste hydro-minder. Tanken har 2 hull i bunn med henholdsvis $\frac{3}{4}$ " og $\frac{1}{2}$ " bsp gjenger. Hullene er beregnet for tur/retur pumpe. Hull kan blendes med blendeplugg hvis man ønsker andre løsninger med tank. Hydro-minder er ikke inkludert og har eget varenummer.



Kjemipumpe Elektrisk Varenummer: ANNCAM204A

Elektrisk kjemipumpe i rustfritt stål AISI 304. Leveres med syrefast fittings inn og ut som vises på nederste bildet på denne siden. Leveres med syrefast T-stykke og syrefast kulekran for å regulere retur tilbake til tank. Pumpen kan installeres til alle typer kjemianlegg og tåler sterke baser og svakt sure produkter. Kan leveres med egen timerboks med signalbryter slik at pumpen stopper automatisk på ønsket innstilt tid i timerboks. Kan kobles til mynt/pollettskap, fjernstyring og RFid registreringssystem. Lev. uten veggbrakett.



Veggfeste AISI 316

Varenummer: SM7012

Veggbrakett i rustfritt stål for kjemipumpe. Ferdig med hull for å feste pumpen og feste timerboks..

Kjemipumper



Kjemipumpe Luft

Varenummer: ACP022600

Luftdrevet selvsguende kjemipumpe med vitonpakninger for petroleumsbaserte produkter og alkaliske baser. Kan monteres med magnetventil på luft og styre pumpen via timerboks, fjernbetjening, mynt/poletskap, Rfid registreringssystem og mm. Leveres med luftreguleringsventil. Max trykk 6 bar



Kjemipumpe Luft

Varenummer: ACP023400

Luftdrevet selvsguende spylervæskpumpe . Kan monteres med magnetventil på luft og styre pumpen via timerboks, fjernbetjening, mynt/poletskap, Rfid registreringssystem osv. Leveres med luftreguleringsventil. Max trykk 6 bar.

Skumpumper



Aquaboss Skumpumpe messing

Vegghegt 1 fas/230v skumpumpe inkludert vibrasjonsdempende veggfeste. En slitesterk skumpumpe med messing pumpehus, keramiske stempler og rustfri ventiler. Egner seg best til irriterende baser. Pumpen suger best ferdigblandet væske fra blandetank som monteres over pumpen for å få kontinuerlig fall. Skumpumpen er selvsgugende. Løftehøyde ca.1-2 meter. Trykk er justerbart og gir best skum mellom 60-90 bar. Automatisk start/stopp . Leveres med motorvern og restartbryter. Kan kobles til pollett/myntskap, chipkortautomat, RFid styring, timerboks og fjernstyringsbryter 0-1. Skumpistol og høytrykkslange følger ikke med og bestilles separat.

Varenummer: SE12012 P1



Aquaboss Skumpumpe syrefast

Syrefast 1 fas/230 volt vegghegt skumpumpe inkludert vibrasjonsdempende veggfeste. En slitesterk skumpumpe for sterke baser og klorprodukter. Pumpen suger best ferdigblandet væske fra blandetank som monteres over pumpen for å få kontinuerlig fall. Skumpumpen er selvsgugende. Løftehøyde ca.1-2 meter. Trykk er justerbart og gir best skum mellom 60-90 bar. Automatisk start/stopp . Leveres med motorvern og restartbryter. Kan kobles til pollett/myntskap, chipkortautomat, RFid styring, timerboks og fjernstyringsbryter 0-1. Skumpistol og høytrykkslange følger ikke med og bestilles separat.

Varenummer: SE12012-PA



Aquaboss Skumpumperack

Komplett 1 fas /230 volt skumpumperack i beste kvalitet klar til bruk. Koble s bare til vann og strøm. Chassis er i rustfritt stål og leveres med hydro-minder injektor samt blandetank med lokk i rustfritt stål for å beskytte mot skitt . Leveres med CAT industripumpe i messing med rustfrie ventiler og keramiske stempler. Ikke egnet for syrebasert og klorbaserte produkter, men kan bygges med syrefast pumpe på bestilling. Trykk er justerbart og gir et best skum mellom 60-90 bar. Trykkavlastning med omløp av skum tilbake til tank. Grønn signalbryter starter maskinen. Timerstyring sørger for automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid. Nødstop og motorvern. Tilpasses også røranlegg , slangetromler, svingarmer, skinneanlegg og flere pistoler. Kan pollett/myntskap, chipkortautomat, RFid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66. Det følger med Skumpistol og skumlanse. Det følger ikke med høytrykkslange som eventuelt å bestilles i tillegg for at anlegget skal være operativt.

Varenummer: RE105700



Skumpumper



Aquaboss Skumpumpe (uten utstyr)

Aquaboss skumpumpe er en komplett 1 fas /230 volt skumpumpe i beste kvalitet . Leveres uten blandetank, injektor og skumpistol for å tilpasse s/ kobles til eksisterende anlegg eller blandetank på vegg. Chassis er i rustfritt stål hvor motor og pumpe er plassert på vannfast plate. Chassis kan leveres med skjøter for å plasserer flere pumper over hverandre til anlegg hvor det er behov for flere brukere samtidig. Skumpumpe n kan også monteres på vegg. Anlegget kan også brukes som et rent høytrykksanlegg eller kombinert høytrykk/ skumanlegg for f.eks. til selvvaskeanlegg.

System flerbrukeranlegg



Leveres med CAT industripumpe i messing med rustfrie ventiler og keramiske stempler. Ikke egnet for syrebasert og klorbaserte produkter, men kan bygges med syrefast pumpe på bestilling.

Trykk er justerbart og gir et best skum mellom 60-90 bar. Trykkavlastning med omløp av skum tilbake til kjemiblandetank.

Grønn signalbryter starter maskinen. Timerstyring sørger for automatisk stopp etter ønsket innstilt nedtellingstid. Nødstop og motorvern.

Kan kobles til pollett/myntskap, chipkortautomat, Rfid styring eller annen fjernstyring som f. eks. trykk knapp boks IP66.

Varenummer: RSKUM



Skumpumper



Aquaboss flerbruker Skumpumperack

Varenummer 2-pumpe: RE105702

Varenummer 3-pumpe: RE105703

Aquaboss skumpumpe kan bygges i rack for flere brukere. Leveres komplett med blandetanker og injektorer for automatisk blanding av skumkjemi. Dyser for mange blandingsforhold medfølger. Pistol og skumlanse er inkludert.

Kan kobles til røranlegg, slangetromler, skinneanlegg for flere pistol uttak. Kobles til vann og strøm 1 fas/230 volt. Høytrykkslanger er ikke inkludert. Kan justeres 60-90 bar. Lavt forbruk pr. min.

Remitek tilpasser slike anlegg etter kundens behov. Ta kontakt så prosjekterer vi en løsning.



Lanser og pistoler



Skumlanse LS10

Komplett Skumlanse med luftreguleringsventil. Leveres med $\frac{1}{4}$ bsp innvendig gjenger. Kan kobles til pistoler med $\frac{1}{4}$ » ansats, skruekobling eller quickkobling. Presiser ved bestilling hvilke kobling lansen skal ha mot pistol.

Varenummer: IN2908015



Skumlanse med beholder og kjemiregulering

Komplett Skumlanse med 2 ltr. beholder. Skumlansen har kjemimengderegulering skala 1-10. Leveres med quickkobling. Quickkobling kan byttes til andre koblinger. Den har innenfor quickkobling $\frac{1}{4}$ » gjenger.

Varenummer: MN5403552



Skumlanse kort Aquaboss skumpumper

Komplett Skumlanse med luftventil og tilpasset dyse for å redusere mengde pr. minutt. Leveres med $\frac{1}{4}$ » utvendig gjenger. Lengde 300mm.

Varenummer: R2680



Lanser og pistoler



Skumpistol med skumlanse

Komplett Skumpistol tilpasset Aquaboss skumpumper. Lengde 300mm. Spesialtilpasset for å gi lavt forbruk. ikke egnet til sterke baser eller sure produkter som f. eks næringsmiddelprodukter.

Varenummer: R2681



Skumpistol rustfritt ST2710

Pistol rustfri tilpasset aggressive miljøer og sterke kjemiprodukter. Godt egnet til næringsmiddelprodukter.

Varenummer: MN202710500



Skumpistol messing ST2300

Skumpistol beregnet for vanlig skumvaskeprodukter inne n bilvask.

Varenummer: R2681

Magnetventiler



Magnetventil 24v LT Varenummer: BK00048707

Magnetventil i messing 0-16 bar for å stenge lufttilførsel eller vanntilførsel. Brukes sammen med f. eks. styreboks , pollett/myntskap, chipkortskaap eller Rfid skap. Magnetventilen har 3/8 « innvendig bsp gjenger. Remitek bruker den sammen med styreboks for å styre blant annet luftkjempumpene og vanntrykk til injektorer og spylervæskanlegg.



Magnetventil 230v HT Varenummer: BKNN55713

Magnetventil i syrefast 0-100 bar for høytrykk og skumpumper . Brukes sammen med f. eks. styreboks , pollett/myntskap, chipkortskaap eller Rfid skap. Magnetventilen har 3/8 « innvendig bsp gjenger. Remitek bruker den sammen med styreboks for å styre blant annet luftkjempumpene og vanntrykk til injektorer og spylervæskanlegg.



Magnetventil 230v LT Varenummer: BK00134296

Magnetventil messing 0-10 bar for å stenge lufttilførsel eller vanntilførsel. Brukes sammen med f. eks. styreboks , pollett/myntskap, chipkortskaap eller Rfid skap. Magnetventilen har 3/8 « innvendig bsp gjenger. Remitek bruker den sammen med styreboks for å styre blant annet luftkjempumpene og vanntrykk til injektorer og spylervæskanlegg.



Magnetventil 230v LT Varenummer: BK042888

Magnetventil i syrefast 0-10 bar for å stenge tilførsel av kjemikalier. Brukes sammen med f. eks. styreboks , pollett/myntskap, chipkortskaap eller Rfid skap. Magnetventilen har 1/2 « innvendig bsp gjenger.

Styring/fjernkontroll



Styreboks m/timer

Varenummer: SM7030

Komplett boks som inneholder signalbryter, kontakter og nedtellingsur . Nedtellingsuret kan stille tiden fra 1 sekund til 30 minutter. Leveres med 1 meter kabel og IP 65 jordet stikk kontakt. Styreboksen passer til veggbrakett for kjemipumpe eller monteres til vegg. Styreboks brukes til å sikre at pumper stopper automatisk. Kan kobles mot motor eller f.eks magnetventiler for vann, luft, kjemi ol.



Trykknapp boks IP66 - 1

Varenummer: AL4303500

Komplett boks som inneholder 1 stk. signalbryter . Monteres i fuktig miljø



Trykknapp boks IP66 - 2

Varenummer: AL4303501

Komplett boks som inneholder 2 stk. signalbrytere. Monteres i fuktig miljø

Trykknapp boks IP66 - 3

Varenummer: AL4303502

Komplett boks som inneholder 3 stk. signalbrytere. Monteres i fuktig miljø



Fjernbryter 0-1

Varenummer: KE012

Komplett boks som inneholder 1 stk. v endebytter. Vendebytter kan leveres med 1 valg. 0 = av, 1 = på.

Fjernbryter 0-1-2

Varenummer: KE056181

Komplett boks som inneholder 1 stk. v endebytter. Vendebytter kan leveres med 2 valg.

Styring/fjernkontroll

AVFETTING



Remi TM220 Mynt- og Pollettautomat

Varenummer 230 volt: STTM229102

Varenummer 24 volt: STTM229103

Remi TM220 er et mekanisk mynt/pollettskap som kan leveres enten for 230 volt AC eller 24 volt AC/DC.

Automaten har følgende instillingsfunksjoner;

Drifttid : 1 sek - 18,5 timer

Gangtid/mynt: 1 sek-10 tim

Startforsinkning: 0 eller 1,5 min

Tids- eller pulsfunksjon for utgangsrele

Ved flere mynter adderes utgangstidene .

Når kunden legger inn mynt eller en pollett så stenges automaten en releutgang og sender et signal om start. I myntautomaten kan eier stille inn ønsket tid som kunden skal få pr .mynt/pollett.

Ekstra Ustyr:

1 ekstra mekanisk myntkontroll: muliggjør 2 valører.

Nøkkelstrømsbryter

Kontaktor: 16/20/25 A

4-sifret display /Extern display

Telleverk/Driftstidmåler

Remi TMV – Automat for flere valg

Chipkort, mynt eller pollett – 230 volt

Remi TMV er en automat i rustfritt stål hvor kunder betaler med mynt, pollett eller ladningsbart chipkort. Automaten har opptil 6 valg og kunden kan skifte mellom valgene så lenge det er penger og tid igjen. Kan også leveres med nøkkelbryter får å kunne overstyre skapet ved service eller eget bruk. Leveres med 8 innganger , 8 releutganger, 1 stk. serieport RS232, Port for elektronisk eller mekanisk myntkontroll, Display 4 sifret LED

Ekstra utstyr: kort for MDB-protokoll kan kobles til serieport

kontaktor: 16/20/25A

Nøkkelstrømsbryter

Mål Høyde: 660mm – Bredde: 540mm – Dybde: 220mm



ÅVSETTING

Styring/fjernkontroll



Remi RFid LeReg Minisentral 3G

LeReg Minisentral 3G er bygget for å fungere i vårt nordiske klima. Den robuste utførelsen gjør at den kan brukes i de mest utsatte anleggsmiljøer. Terminalen er utstyrt med 4 RFID utgang, 4 rele utganger og statuspanel. Vårt datasystem LeReg Webserver er et web-basert grensesnitt som gjør at systemet ikke har behov for dedikert PC.

Hendelseslogg blir lagret i inntil 10 år eller etter kundens ønske.

Elektronisk kvittering/rapport (SMS eller E-post)

Eksport av hendelseslogg og brukerliste til Excel.

Forbrukslogg av væske (Flowmåling)

Mulighet for integrering mot fakturasystem.

RFid brikker og bordlader.

Teknisk data: Fysiske mål H = 380 mm. , B = 280 mm. , D = 180 mm.

Terminal: Tetningsgrad IP- 65 Utstyrt med termostatstyrt varme-element

Produsentdeklarasjon: CE- merket.

Remi RFid betjeningskap - Automat for flere valg

Komplett rustfritt RFid betjeningskap med 6 valg og nødstop. Skapet kan leveres med Web basert rapport og registrerings-program. Leveres med styring på tid eller flowmåling . Flowmåling betaler kunden for forbruk av kjemi, vann ol. pr. bruker.

Web basert monteres skapet til GSM eller Ethernet. Vårt datasystem LeReg Webserver er et web-basert grensesnitt som gjør at systemet ikke har behov for dedikert PC.

Hendelseslogg blir lagret i inntil 10.år eller etter kundens ønske.

Elektronisk kvittering / rapport (SMS eller E-post)

Eksport av hendelseslogg og brukerliste til Excel som fakturabilag osv.

Mulighet for integrering mot fakturasystem.

RFid nøkkelbrikker og bordlader.

Kan styres med RFid leser på port /dører til vaskehall ol.



Betalingsystem



Remitek Betalingsystem

På mange anlegg av ulike slag er det ofte et behov for ubemannet betalingsløsning. Remitek hjelper mange kunder å finne rett system for sin virksomhet.

Vi har løsninger for bilvask, parkering, entre, veibommer, camping og mm. Dagens løsninger inkluderer betaling via kontanter, kortbetaling eller etterfakturerings. Alle skap godtar VISA /Mastercard

- Betalingskap for kjøp av polletter
- Betalingskap for kjøp av verdikort
- Betalingskap for kjøp av billett
- Betalingskap for lading Chip kort
- Betalingskap for lading Rfid kort

Ta kontakt med oss for diskusjon og prosjekting., så estimerer vi en riktig løsning .





Kjemisprøyter

Aquaboss Kjemisprøyte ST 24 eller 40 ltr.

Aquaboss Kjemisprøyte ST 24 el. 40 ltr. leveres i rustfritt stål med trykkluftventil. Sprøyten har stengekran for både luft trykk og trykk ut til pistol. Standard følger det med 10 meter kjemislange, plast kjemipistol, rustfritt spylørør og plast spredderdyse. Sprøyten har påfyllingstrakt og hel aksel med solide kjørehjul som tåler alle underlag. Lang kjemislange gjør at kjemisprøyten ikke må følge etter bruker. Max trykk 6 bar.

Varenummer 24 ltr : R1624

Varenummer 40 ltr : R1644

Kjemisprøyte Remi proff 5 ltr.

Kjemisprøyte Remi proff 5 l med tank i rustfritt stål. Denne sprøyten har både håndpumpe for å kunne manuelt pumpe inn luft og den har fylleventil for trykkluft. Integreert sikkerhetsventil og max trykk 6 bar. Leveres med oljebestandig kjemislange, pistol /lanse med dyse i messing. Kan bygges om med rustfri pistol og lanse på forespørsel.

Varenummer : GLG505TKPRO

Kjemisprøyte CleanMaster CM50 5 ltr.

Kjemisprøyte CleanMaster CM50 er en kjemisprøyte beregnet for mange typer produkter. Den er utviklet for å kunne brukes til enkelte sure produkter (syre). Leveres i 5 ltr tank, pistol og spylørør med dyse i robust plast.

Varenummer : GLGCM5



Remitek



Deler kjemisprøyter



Pakningssett Remi Proff 5 og 10 ltr

Komplett pakningssett for håndpumpe til Remi Proff 5 og 10 ltr.

Varenummer: GLG951860



O-ring for Remi Proff 5 og 10 ltr

O-ring innvendig på håndpumpe for Remi Proff 5 -10 ltr.

Varenummer: GLG509780



O-ring for Remi Proff 5 og 10 ltr

O-ring utvendig på håndpumpe for Remi Proff 5 -10 ltr.

Varenummer: GLG503460



Tilbakeslagsventil Remi Proff 5 og 10 ltr

Tilbakeslagsventil for håndpumpe til Remi Proff 5 og 10 ltr.

Varenummer: GLG721180



Deler kjemisprøyter



Håndtak for pistol Remi Proff 5 og 10 ltr

Håndtak Saturn. Plasthåndtak med gjenetilkobling $\frac{1}{4}$ ». Brukes når man ønsker spiralslange.

Varenummer: GLG513290



Håndtak for pistol Remi Proff 5 og 10 ltr

Håndtak plastdel for slangeklemme eller presskupling

Varenummer: GLG511760



Pistolventil Remi Proff 5 og 10 ltr

Pistolventil med sil og vitonpakninger for Remi Proff 5 og 10 ltr. Leveres uten håndtaket.

Varenummer: GLG712040



Lanse for Remi Proff 5 og 10 ltr

Pistolventil med sil for Remi Proff 5 og 10 ltr. Leveres uten håndtaket.

Varenummer: GLG722440

Deler kjemisprøyter



Kjemipistol plast CP12

Kjemipistol plast. 1/2» BSP innvendig gjenger både inn og ut

Varenummer: MN50000

Kjemipistol CP12 med rustfri lanse u/dyse

Kjemipistol plast med rustfri lanse og dyseholder i plast. Leveres uten dyse som må tilpasses

Varenummer: R2650




1/2 innvendig BSP gjenger

Kjemipistol med rustfri lanse u/dyse

Kjemipistol plast med rustfri lanse og kjemidyse. Leveres komplett med klokobling for feste av spiralslanger..

Varenummer: FO121675



» spiralslange kjemisprøyter

Deler kjemisprøyter



Dyse m/forstøver for lanse Remi Proff 5 og 10 ltr

Varenummer: GLG513290

Varenummer O-ring klar: GLG603360



Spesialdyse for lanse Remi Proff 5 og 10 ltr

Dyseholder for Tee jet dyse til lanse Remi Proff 5 og 10 ltr.. Leveres med spesialdyse 8040.

Varenummer: GLG716440

Varenummer pakning : GLG618170



Luftventil for Remi Proff 5 og 10 ltr

Varenummer: GLG718030

Deler kjemisprøyter



Tilbakeslagsventil Remi Proff 5 og 10 ltr

Komplett sikkerhetsventil for håndpumpe til Remi Proff 5 og 10 ltr.

Varenummer: GLG721180



Sikkerhetsventil Remi Proff 5 og 10 ltr

Komplett sikkerhetsventil for håndpumpe til Remi Proff 5 og 10 ltr.

Varenummer: GLG722440



Manometer for Remi Proff 5 og 10 ltr

Manometer 0-10 bar for Remi Proff 5 og 10 ltr.

Varenummer: GLG700210



Håndpumpe for Remi Proff 5 og 10 ltr

Komplett håndpumpe med vitonpakninger og tilbakeslagsventil.

Passer til Remi Proff 5 og 10 ltr.

Varenummer: GLG712070



Pumpestang for Remi Proff 5 og 10 ltr

Pumpestang til Remi Proff 5 og 10 ltr.. Leveres uten o-ringen

Varenummer: GLG709150

