

Pistoler



Pistol 2300 lang Quickkobling. Pistolen passer best til dobbel lanse med trykkregulering og lynkobling han. Ved bytte av pistol anbefaler vi og alltid bytte lynkobling på lansen. Pistolen har svivel. Max 310 bar/45 ltr. Max 150 °C

Bestillingsnummer pistol: **06290011**
Best.nr. lynkobling: **MN040001256**



Pistol 2300 lang Skru kobling.

Pistolen passer best til dobbel lanse med trykkregulering og skru kobling han. Pistolen har svivel

Max 310 bar/45 ltr. Max 150 °C

Bestillingsnummer pistol: **06290013**



Pistol 2300 kort Quickkobling.

Pistolen passer til spylelanser som har lynkobling han. Ved bytte av pistol anbefaler vi og alltid bytte lynkobling på lansen. Lynkobling til enkel lanse har ¼» innv.gjenger. Pistolen har svivel. Max 310 bar/45 ltr. Max 150°C.

Bestillingsnummer pistol: **MN202300570**
Lynkobling enkel lanse: **MN040001255**



Spylepistol komplett kort u/dyse.

Max 310 bar/45 ltr. Max 150 °C
Bestillingsnummer for denne løsningen:
Pistol: MN202600518
Lynkobling: MN040001256
Dysebeskytter sort: MN200010700

Dysebeskytter kan leveres i flere farger som blå, orange, rød,grå,grønn osv.



Pistol 2300 kort m/skruekobling.

Pistolen passer til spylelanser som har skruerkobling han.

Skruekobling(oringskobling) på pistol må bestilles sammen med pistol.

Max 310 bar/45 ltr. Max 150 °C.

Bestillingsnummer

Pistol: **MN202300550.**

Skruekobling syrefast:**MN56169**



Pistol kort ¼»

Pistolen passer til spylelanser som har ¼» utvendig gjenger. Inn 3/8» - Ut ¼»

Max 310 bar/45 ltr. Max 150 °C.

Bestillingsnummer

Pistol: **MN202300550.**



Pistol ST-601 Linear.

Pistol som passer til lange lanser og teleskoplanser. Gir bedre arbeidskomfort og grep. Inn 3/8» - Ut mot lanse= ¼»

Max 275 bar/45 ltr. Max 150 °C.

Bestillingsnummer:**MN200601600**



Pistol ST2600 kort 22MM x 1,5

Pistolen passer til spylelanser som har skruerkobling 22mm og skruerkobling på slangen til pistol. Inn 22mm - ut 22mm.

Max 310 bar/45 ltr. Max 150 °C.

Bestillingsnummer

Pistol: **MN202600720**



Pistol Weep kort.

Pistol som skal «lekke» for at vannet skal sirkulere for å unngå frostskafer. Beregnet for selvaskeanlegg ute. Pistolen passer til spylelanser som har ¼» utvendig gjenger. Inn 3/8» - Ut ¼». Max 310 bar/45 ltr. Max 150 °C.

Bestillingsnummer Pistol: **MN202300581.**



Pistol ST 2700 kort syrefast.

Pistol rustfritt stål. Pistolen har ikke svivel. Max 310 bar/45 ltr. Max 150 °C. Inngang 3/8» - utgang ¼». Svivel kan monteres. Ikke kjemikaliebestandig ventil. Pistol for industriell rengjøring.

Bestillingsnummer

Pistol: **MN202700500.**



Pistol ST 2715 kort syrefast.

Pistol rustfritt stål. Pistolen har ikke svivel. Kjemikaliebestandig ventil, keramisk kule og syrefast ståltetning i ventilsete. Pistol for industriell rengjøring med slipende medier og kjemikalier. Max 350 bar/45 ltr. Max 150 °C. Inngang 3/8» - utgang ¼».

Bestillingnummer Pistol: **MN202715500.**

Ikke lagervare. Bestillingsvare.



Pistol ST 2635 Industrial kort ¼".

Pistol for pressostatstyrte maskiner. Carbid sete. Passer spylelanser som har ¼" utv. gjenger. Kan leveres med skrue kobling med svivel eller lynkobling. Kontakt oss for mer info. Inn 3/8" svivel - ut ¼" Max 350 bar/35 ltr. Max 150 °C.

Bestillingsnummer

Pistol: **MN202635550**



Pistol ST 2635 Industrial 22mm x 1,5.

Pistol for pressostatstyrte maskiner. Carbid sete. Passer til spylelanser m/ skrukobling 22mm og skrukobling på slangen til pistol. Bl. annet Kärcher lanser.

Inn 22mm svivel - ut 22mm.

Max 350 bar/35 ltr. Max 150 °C.

Bestillingsnummer

Pistol: **MN202635720**



Pistol ST 2750 kort

Pistol 500 bar. Rustfritt stål.

Lettvekt(640g) Pistolen kan leveres med skulderstøtte. Pistolen har svivel.

Max 500 bar/30 ltr. Max 150 °C.

Inngang 3/8» - utgang 1/4».

Bestillingsnummer Pistol: **MN202750500.**



Pistol ST 3600 kort

Pistol 600 bar. Rustfritt stål. Pistolen kan leveres med skulderstøtte. Pistolen har ikke svivel. Max 500 bar/80 ltr. Max 150 °C. Inngang 1/2»- utgang 1/2"»

Bestillingsnummer

Pistol: **MN202750500.**



Dump pistoler

Heavy duty pistoler leveres i flere versjoner fra 600 bar og oppover. Dump pistoler slipper ut (dumper/lekker ut) trykket når pistolen slippes for å unngå rekyl ved oppstart. Ta kontakt for pris forespørsel. Vannmengde og trykk avgjør type pistol. Dump pistoler er bestillingsvare. Kort leveringstid.